

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000060.02.23** ОТ **03.02.2023** Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Коллаген Anti Age + ресвератрол ЭКОлаб». Форма выпуска: жидкость для приема внутрь во флаконе по 100мл, 250мл с мерной ложкой в комплекте. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище-источника гиалуроновой кислоты, ресвератрола, дополнительного источника витамина С. **Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 5 мл 1 раз в день непосредственно перед едой. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости приём можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C. **Произведена** по ТУ 10.89.19-025-70423725-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭКОЛАБ», Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.
(адрес производства: Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭКОЛАБ», Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.
ОГРН: 1035007106958.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 23MCS00006/23 от 16.01.2023г., выданный ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/Т-086 до 20.05.2024г.); № 55 от 23.01.2023г., экспертное заключение № 23/ЭЗ/40 от 31.01.2023г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-086/ИЛ/МЗ/2019г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0008507