

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория



(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000678.10.22** от **31.10.2022** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Лизангин В6 ЭКОлаб». Форма выпуска: жидкость для приема внутрь во флаконе. **Область применения:** рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника лизоцима, витамина В6. **Рекомендации по применению:** взрослым по 2 нажатия на дозатор 6 раз в день после еды. **Продолжительность приема:** 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C. Вскрытый флакон хранить в холодильнике не более месяца.

Произведена по ТУ 10.89.19-021-70423725-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭКОЛАБ», Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.
(адрес производства: Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭКОЛАБ» Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.
ОГРН: 1035007106958.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 22MCS00865/22 от 12.10.2022г., выданный ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024г.); №3312L-2022 от 14.10.2022 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НИИР» (аттестат аккредитации № 032/T-075 от 10.10.2018 г.), № 1975 от 11.10.2022г., экспертное заключение № 22/ЭЗ/652 от 27.10.2022г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-081 от 14.10.2019г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0007793