

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
ЛЮГОЛЬ

Регистрационный номер: Р N001888/01 от 18.11. 2009

Торговое название: Люголь

МНН или группировочное название:

Йод+Калия йодид+Глицерол

Лекарственная форма:

раствор для местного применения

Состав:

Для приготовления 100 г раствора используют:

Действующее вещество:

Йода -1 г

Вспомогательные вещества:

Калия йодида -2 г

Глицерина -94 г

Воды очищенной -3 г

Описание: Прозрачная сиропобразная жидкость красно-бурого цвета с запахом йода.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.

Код АТХ: [D08AG]

Фармакологическое действие: Препарат йода оказывает антисептическое действие.

Показания: Воспалительные заболевания слизистых оболочек глотки и гортани.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к йоду. Тяжелые заболевания печени и почек.

Способ применения и дозы: Местно, для смазывания или орошения слизистой оболочки глотки, гортани. Распылять раствор одним нажатием головки распылителя. Впрыск этого препарата точечный и распылитель, в зависимости от заболевания, нужно направлять на очаг воспаления. В момент орошения слизистой оболочки глотки, гортани рекомендуется задержать дыхание. Не допускается попадание препарата в глаза. Если это произошло, глаза следует промыть большим количеством воды.

Побочные эффекты: Аллергические реакции. В случае длительного применения препаратов йода и повышенной чувствительности к ним возможны явления йодизма (ринит, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь).

Форма выпуска: Раствор для местного применения.

По 25 г, 30 г, 40 г, 50 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной или во флаконы из коричневого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками, навинчиваемыми из полимерных материалов, или пробками и крышками из полимерных материалов или полиэтиленовыми крышками.

По 25 г, 50 г во флаконы-капельницы оранжевого стекла, или во флаконы-капельницы из коричневого стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками, навинчиваемыми из полимерных материалов, или укупоренные крышками из полимерных материалов.

По 25 г, 30 г, 40 г, 50 г, во флаконы-капельницы с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов, или укупоренные крышками из полимерных материалов.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Каждый флакон-капельницу, флакон, укупоренный пробкой и крышкой в комплекте с дозатором и распылителем или укупоренный крышкой с дозатором в комплекте с распылителем или с наконечником и инструкцией по применению, помещают в пачку картонную.

Каждый флакон, флакон-капельницу помещают в групповую упаковку, с вложением соответствующего количества инструкций по медицинскому применению «Для стационаров».

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку картонную.

Срок годности: 4 года. Не использовать по истечении срока годности!

Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска: Отпускают без рецепта.

Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии:

ЗАО «ЭКОлаб»: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,

Тел (49643) 3-26-49 – отд. продаж, 3-37-30 – ОБТК, факс 3-34-05.